

商品 目次


夢なびポイントでご購入いただける 福祉用具



ベッド
▶ P1




ポータブルトイレ
▶ P25 ~ P27



杖
▶ P2 ~ P6



緊急避難セット
▶ P28



手すり
▶ P7 ~ P13



担架
▶ P29



スロープ
▶ P14 ~ P16



羽毛布団
▶ P30 ~ P33



防水シート
▶ P17



車いす
▶ P34 ~ P44



入浴関連
▶ P18 ~ P24



歩行器
▶ P45 ~ P49

商品に関するお問い合わせ・福祉用具の購入相談は、下記にご連絡下さい

スターツケアサービス株式会社 福祉用具購入相談

TEL: **03-6865-5266**

営業時間：9:00 ~ 18:00 定休日：日曜・祝日、年末年始

① ベッド／INTIME1000

PARAMOUNT BED



¥ 248,000 (非課税)

+ 組立配送料 ¥19,800 (税込)

●サイズ / (全幅 101.5× 全長 212.5× 全高 75 ~ 113cm) ●重量 / 96kg

いずれ、介護用にもご利用できます。



サイドレールや介助バーを取り付けることが出来るオプション取付穴がご利用できます

豊富な介護用オプション製品が
使用できます！



スイングアーム介助バー



ベッドサイドテーブル



ベッドサイドレール

照明機能付き手元スイッチと
ホルダーには USB ポートをご用意！



ボードデザイン



スクエアタイプ



キューブタイプ



ラウンドタイプ


ロボット掃除機も対応！



※マット幅、ボード等お選びいただけます。


② 杖／介援隊オリジナル杖Ⅱ (11 段階伸縮タイプ)

介援隊がオススメする
ファッショナブルステッキシリーズ。




各 ¥4,961 (税込)
+ 送料 ¥660 (税込)

- サイズ／長さ約 65.5 ～ 85.5cm (11 段階)、グリップ長さ：約 11.5cm、ゴムチップ底径：約 2.9cm
- パイプ径／上部：1.9cm、下部：1.6cm
- 重量／約 250g ●材質／本体：アルミ、グリップ：楓製 ●適応ゴムチップ内径／15mm
- 生産国／台湾





③ 杖／ヒューゴステッキ

豊富なカラーから選べる
握りやすいソフトグリップの杖。




各 ¥5,280 (税込)
+ 送料 ¥660 (税込)

- サイズ／長さ68～ 96cm (12 段階)、グリップ長さ：14.3cm、ゴムチップ底径：約 4.5cm
- パイプ径／上部：2.2cm、下部：1.9cm
- 重さ／ 395g ●材質／本体：アルミ、グリップ：TPR・PP、ストラップ：ナイロン、先ゴム：TPR ●適応ゴムチップ内径／19mm ●生産国／台湾 ●SGマーク取得商品



④ 折りたたみ杖／充実ステッキ 折りたたみ

色柄豊富なシリーズステッキ。



各 ¥ **7,040** (税込)

+ 送料 ¥ **660** (税込)

- サイズ／長さ 74.5 ~ 82cm (4 段階／2.5cm)、グリップ長さ：12cm、折りたたみ時：約 26cm、ゴムチップ底径：3.0cm
- パイプ径／上部：1.9cm、下部：1.6cm
- 重さ／約 270g
- 材質／本体：アルミ、グリップ：木製
- 適応ゴムチップ内径／16mm
- 生産国／中国



ブラック



ブラウン



ブルー



マゼンダ



白花柄



黄花柄



黒花柄

⑤高級杖／ドイツ・ガストロック社製 一本杖 / GA62



1868年に創業したガストロック社は一世紀半にわたり、

杖職人発祥の地、ドイツ中部ヴェラタール地方で、

伝統のステッキを造っております。

眺めるほどに、使うほどにその魅力が増す

ガストロック社の製品は熟練職人が手作りする伝統芸術です。

現在年間何十万もの杖がヨーロッパをはじめ

世界中の人々に愛用されています。



¥ 23,100 (税込)

+ 送料 ¥ 1,210 (税込)


材 質

- グリップ：ABS クロームメッキ
- シャフト：ブナ

仕 様

- 杖の長さ：約 94cm
- 杖の重量：約 280g
- 径：16mm
- 適応身長：約 182cm 以下
- 生産国：ドイツ

⑤ 高級杖／ドイツ・ガストロック社製 一本杖 / GA62



1868年に創業したガストロック社は一世紀半にわたり、

杖職人発祥の地、ドイツ中部ヴェラタール地方で、

伝統のステッキを造っております。

眺めるほどに、使うほどにその魅力が増す

ガストロック社の製品は熟練職人が手作りする伝統芸術です。

現在年間何十万もの杖がヨーロッパをはじめ

世界中の人々に愛用されています。



¥ 20,900 (税込)

+ 送料 ¥1,210 (税込)

材 質

- グリップ：樹脂彫金銀メッキ
- シャフト：硬化材

仕 様

- 杖の長さ：約 93cm
- 杖の重量：約 500g
- 径：18mm
- 適応身長：約 180cm 以下
- 生産国：ドイツ

⑤ 高級杖／ドイツ・ガストロック社製 一本杖 / GA62



1868年に創業したガストロック社は一世紀半にわたり、

杖職人発祥の地、ドイツ中部ヴェラタール地方で、

伝統のステッキを造っております。

眺めるほどに、使うほどにその魅力が増す

ガストロック社の製品は熟練職人が手作りする伝統芸術です。

現在年間何十万もの杖がヨーロッパをはじめ

世界中の人々に愛用されています。



¥ 20,900 (税込)

+ 送料 ¥1,210 (税込)

材 質

- グリップ：鋳造ニッケルメッキ
- シャフト：ブナ

仕 様

- 杖の長さ：約 95cm
- 杖の重量：約 250g
- 径：16mm
- 適応身長：約 184cm 以下
- 生産国：ドイツ

⑥ 手すり（屋外据置式）／たよレール SOTOE 片手すり 2 台セット



¥ 235,950 (税込)

＜片手すり本体＞

●サイズ／幅80×奥行45×高さ75～90（4段階／5cm）cm ●重さ／17.8kg

●材質／手すり：（被膜）半硬質樹脂・（芯材）アルミパイプ、ジョイント：アルミ合金、ベースプレート：スチール・樹脂被覆、調整ゴム：合成ゴム、支柱・座金：ステンレス

＜わたレール＞

●サイズ／EK 7057：長さ57～70cm、EK 9070：長さ70～90cm、EK1290：90～120cm

●重さ／EK 7057：1.5kg、EK 9070：1.7kg、EK 1290：2.0kg ●材質／（被膜）半硬質樹脂・（芯材）アルミパイプ、ジョイント：アルミ合金

手すりはプレート中央にも設置OK!

プレート中央に手すりを設置すれば、段差の上り・下りどちらでも利き手で使用できます。




手すり高さは4段階に調整可能。




※段差の形状等に合わせ、下記の通りオプションを追加することも可能です。
（別途、料金 / ポイントが発生いたします）



何台でも、コーナー部分でも、
連結できます!



スリム型を組合せれば
階段にも連続して
設置可能。



たよレールSOTOEとわたレールEKの連結


下記のXが付いている組合せで連結しないでください。安定性が無くなり転倒の恐れがあります。

①標準型・highタイプのみで連結する場合


以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。



- ✓ 標準型の場合は、ベースプレートの上に動線があること
- ✓ 標準型の場合は、手すりとわたレールEKの水平角度が90°以上




OK連結例



○ 手すり位置は端でも中央でもOK。ただし必ずベースプレートの上を歩く。

NG連結例



✗ 動線がベースプレートの上にこない。


②スリム型を含めて連結する場合

以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。




- ✓ 1台以上の標準型またはhighタイプと連結している (スリム型だけの連結はできません)
- 標準型またはhighタイプ

- ✓ ベースプレートの上に動線があること
- ✓ 連結の端部に置くスリム型の手すりとわたレールEKに角度をつけない




OK連結例



※1: 標準型手すりとわたレールの連結には角度をつけます。ただし、手すりの角度は90°以上にします。

○ 手すり位置は端でも中央でもOK。ただし必ずベースプレートの上を歩く。

NG連結例




✗ スリム型のみの連結

✗ 角度がついている




下記の場合には例外として角度がつけられます。


- ✓ 3台以上の両手すりを連結する場合




- ✓ 3台以上の片手すりでも連結しスリム型が中間にくる場合




- ✓ highタイプと連結する場合



●上記①②の条件をクリアしていれば段差部でも取付け可能です。



●上記①②の条件をクリアしていれば何台でも連結可能です。



Webサイトから取扱マニュアルをダウンロードできます。
<https://www.mazroc.co.jp/>




わたレールEKで連結した場合の段差対応について

わたレールEKの長さは各サイズの範囲内で、
取付け角度は0～45°の間で自由に調節できます。
下の表は目安としてください。

例) 3段の段差合計が450mmの現場で、2台のSOTOEをわたレールEKで連結させて使用する場合、
まずBZW-7057EKでは対応段差の範囲からはずれてしまうことが確認できます。手すり長さが
900mmだとベースプレート間の距離Dが短くなりすぎて段差をまたげないのであれば、手すり長さ
が1200mmまで伸縮できるBZW-1290EKを使って、現場で長さや位置を調整すればよさそうです。

A 手すり長さ		570mm	700mm	900mm	1200mm	1600mm
B 伸縮部の長さ		426mm	556mm	756mm	1056mm	1456mm
C 対応段差高さ (最大は取付け角度が45°のとき)		0～301mm	0～393mm	0～534mm	0～746mm	0～1029mm
D ベースプレート間の 距離	角度0°	420mm	550mm	750mm	1050mm	1450mm
	角度45°	295mm	387mm	528mm	740mm	1023mm
E わたレールEKの対応範囲		BZW-7057EK		BZW-1290EK		
		BZW-9070EK		BZW-1612EK		

※値はたよレールSOTOEとわたレールEKを直線で連結した場合です。



たよレールSOTOE/わたレールEK

本体01 片手すり P.425	040-4221
	BZK-01
	91,000円 (税抜き)

本体02 両手すり P.425	040-4222
	BZK-02
	134,000円 (税抜き)

本体03 片手すり スリム型 P.425	040-4225
	BZK-03
	91,000円 (税抜き)

本体04 両手すり スリム型 P.425	040-4226
	BZK-04
	134,000円 (税抜き)

たよレールSOTOE 調整プレート (10枚入) P.425	040-4301
	BZKO-01
	1,100円 (税抜き)

ベースマットS 標準型 P.425	040-4302
	BZKO-02
	3,600円 (税抜き)

ベースマットS スリム型 P.425	040-4303
	BZKO-03
	3,000円 (税抜き)

わたレールEK 7057 P.426	040-4241
	BZW-7057EK
	32,500円 (税抜き)

わたレールEK 9070 P.426	040-4242
	BZW-9070EK
	32,500円 (税抜き)

わたレールEK 1290 P.426	040-4243
	BZW-1290EK
	32,500円 (税抜き)

わたレールEK 1612 P.426	040-4244
	BZW-1612EK
	37,500円 (税抜き)

⑦ 手すり（屋内用据置式）／ルーツ サイドタイプ / MNTPLBR




¥ 67,518 (税込)

- サイズ／ベース部：幅 50× 長さ 105cm、手すり部：幅 33× 高さ 70 ～ 80（3段階／5cm）cm
- 重さ／約 21.6kg
- 材質／ベースプレート：スチール、外周プロテクター：特殊エラストマー、手すり部：スチール・樹脂
- 最大使用者体重／ 100kg
- 生産国／日本



ベッドや布団での離床



玄関での立つ・座るの動作

- ・置くだけで生活動作を広げる床置き型手すり。
- ・使用時のぐらつきが少なく安定感に優れているので、転倒などの事故を未然に防ぎ、安全に使用できます。
- ・使いやすいシンプル形状。手すり内側の空間は、頭が入らない安全寸法です。
- ・力が入りやすく、温かみのあるグリップです。
- ・離床、立つ・座るなどの様々な生活動作をサポート。

⑧ 手すり（上がり框用据置式）／ルーツ あがりかまちタイプ 高さ H 型 ステップ台付 片手すり / MNTPKH1SBR



¥ 118,701 (税込)

●サイズ／ベースプレート：幅 70× 長さ 60× 厚さ 1.3cm、手すり部：幅 80× 高さ 78～85（8段階／1cm）cm、手すり径：トップグリップ（楕円）4×3.1cm・ミドルグリップ（楕円）3.1×2.8cm

●重さ／ 42.3kg

●材質／ベースプレート：スチール、手すり部：スチール・樹脂

●かまち対応高さ／ 18～36cm



- ・両端の持ち手部分が水平なので、靴を脱ぐ際やかまちをあがる際に体をしっかりと支えます。
 - ・衣服がひっかかりにくい形状です。
 - ・玄関での昇降支援など。
 - ・安全でつかいやすい形状。
 - ・持ち手部分は楕円状で、握った時に力が入りやすく手の平を置く人には優しい形状です。
- 手になじみ滑りにくく、金属とは異なる温かい感触の表面加工。

⑨ 手すり（トイレ用据置式）／安寿 洋式トイレ用フレーム S- はねあげ R-2/533-087 木製ひじ掛け




¥ 60,500 (税込)

- サイズ／幅 64× 奥行 55× 高さ 55 ～ 70cm、ひじ掛け幅：66cm（ひじ掛け含む）・53cm（ひじ掛け除く）
- 重さ／ 9.8kg
- 材質／ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール
- 最大使用者体重／ 100kg
- 生産国／日本




取り付け可能な便器




A 寸法が 14cm 以上、40cm 以下の便器に取り付け可能
(A は床から 20cm の高さの便器の最大幅)

取り付け可能な温水洗浄便座付の便器

- 操作盤の長さが 25cm 以下の場合



- 操作盤の長さが 25cm 以上の場合



- ・左右から便器を挟み込む独自構造で簡単設置。
- ・ひじ掛けのはねあげ機能が必要のない時は、ひじ掛けストッパーをかけるとより安心してお使いいただけます。
- ・お手入れしやすい、取り外し式カバー。
- ・移乗しやすいように、設置脚の形状を楕円にしました。
- ・アジャスターを使用し、床の凹凸に合わせて調節可能です。

⑩ スロープ（折りたたみ携帯式）／ダンススロープ エアー 2 R-85Z / 05572 長さ 85cm



※写真は、長さ 205cm タイプのものです。



¥121,000 (税込)

- サイズ／幅 69.6 (有効幅：69) × 長さ 85 × 高さ 2.7cm
- 重さ／約 4.3kg
- 材質／カーボン FRP、ポリカーボネート
- スロープ角度／14°
- 最大対応段差／20cm
- 耐荷重／300kg
- 生産国／日本

- 軽くて持ち運びやすく、狭い間口にも対応。
- 業界最軽量クラス。
- 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。
- 汎用性の向上。全サイズの幅を 70cm 未満で今まで設置不可能だった間口に 対応。

※段差の高さに適した長さのスロープをお選びいただけます。次のページをご参照ください。

Dun-Slope AiR2 の使用方法




設置場所まで運びます




上端部の赤色のラインまでかけてください



樹脂止め金具をはずします



ハンドルを引き上げてください



広げます



安全を確かめて使用してください

Dun-Slope AiR2 の選び方

介助者不要
自走可能傾斜

傾斜角
約 **5°**

段差の約12倍の
長さのスロープ

車いすでほぼ自走できる傾斜



適応段差 (cm) と使用形態の目安



自走可能傾斜 (約5°)

介助者必要
基本傾斜

傾斜角
約 **10°**

段差の約6倍の
長さのスロープ

介助して車いすを走行する場合の
基本となる傾斜



最大傾斜 (約10°)

介助者必要
最大傾斜

傾斜角
約 **14°**

段差の約4倍の
長さのスロープ

かなりの急勾配。これ以上の傾斜での
ご使用は危険ですのでお止めください



最大傾斜 (約14°)

サイズラインナップ

R-285Z

R-255Z

R-230Z

R-205Z

R-165Z

R-125Z

R-85Z

23cm

20cm

18cm

16cm

13cm

10cm

6cm

46cm

41cm

37cm

33cm

26cm

20cm

13cm

70cm

62cm

56cm

50cm

40cm

30cm

20cm

ラインナップ

商品名			R-285Z	R-255Z	R-230Z	R-205Z	R-165Z	R-125Z	R-85Z
仕様	長さ（走行面）		285cm	255cm	230cm	205cm	165cm	125cm	85cm
	幅	使用時	69.6cm			69.4cm			69.6cm
		有効幅	69.0cm						
		収納時	34.8cm			34.7cm			34.8cm
	収納時の厚み		10.8cm						
	本体質量		約11.5kg	約10.5kg	約9.6kg	約8.5kg	約7.0kg	約5.7kg	約4.3kg
	梱包サイズ（cm）		長さ287× 奥行40×高さ16	長さ257× 奥行40×高さ16	長さ232× 奥行40×高さ16	長さ207× 奥行40×高さ16	長さ167× 奥行40×高さ16	長さ127× 奥行40×高さ16	長さ87× 奥行40×高さ16
	梱包質量		約14.8kg	約13.5kg	約12.4kg	約11.1kg	約9.3kg	約7.6kg	約5.8kg
	側壁 （エッジ）	高さ	2.7cm						
		幅	0.34cm			0.26cm			0.34cm
	最大耐質量		300kg						
	最大適応段差(傾度14度)		70cm	62cm	56cm	50cm	40cm	30cm	20cm
	素材		カーボンFRP / ポリカーボネート						

⑪ 防水シート／ブルー防水シート デニムボックスタイプ / 100-14 ※2 枚セット

・全周ゴム入りで簡単装着、厚手のマットレスにお薦めです。



¥17,600 (税込) + 送料 ¥660 (税込)

●サイズ／幅 100× 長さ 195× マチ 22cm

●材質／表地：デニム（ポリエステル 65%・綿 35%）、裏面：ポリウレタンラミネート（耐熱）、巻込布：ポリエステル 65%・綿 35%


●生産国／日本

洗濯機可、脱水機可、乾燥機可（130℃）

防水加工、吸水加工、速乾性

⑫ 防水シート／介援隊 デニム防水シート / CX-03004 長さ 90cm ※2 枚セット

・防水・耐久性にすぐれた幅広タイプの防水シート。



¥9,020 (税込) + 送料 ¥660 (税込)

●サイズ／幅 170× 長さ 90cm

●材質／表地：ポリエステル 65%・綿 35%、裏地：耐熱ポリウレタンフィルムラミネート

●生産国／日本

洗濯機可（80℃）、脱水機可、乾燥機可（150℃）

抗菌加工、防カビ加工、防臭加工、防水加工

⑬ 入浴用いす／シャワーチェア [ユクリア] ミドル SP ワンタッチおりたたみ N / PN-L41821D



¥ 33,000 (税込)

- サイズ／幅 45.5× 奥行 49 ～ 57.5× 高さ 64 ～ 74cm、折りたたみ時：奥行 20× 高さ 87 ～ 97cm、座面：幅 41.5× 奥行 31.5cm、座面高：36 ～ 46cm (6 段階／ 2cm)、ひじ掛け内寸：37.5cm
- 重さ／ 5.0kg ●材質／座面・背もたれ・ひじ掛け クッション:EVA 樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA 樹脂
- 最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面
- 生産国／中国 ●SIAA 防カビ加工 ●完成品

● 安心・快適やわらかクッション



冷たさを感じにくく、すべりにくい素材。水切れもよく、着脱も簡単



ひじかけ裏までやわらかく、浴槽移乗時に誤ってひじをぶつけても安心



ゆったり背もたれと広い座奥行で脚上げ動作も快適

● かがまずにスペース確保・ワンタッチおりたたみ機能



おりたたむときに、腰や脚に負担がある場合は・・・



かがまずたためるワンタッチタイプがおすすめ

背もたれレバーを握るだけ



- ・大人気の“ちょうどいい”サイズ、ミドルタイプ。
- ・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
- ・カビ菌の内部への増殖をブロック。
- ・かびの発生を表面で抑えるので、ふき取るだけで増殖を抑えます。

⑭ 入浴用手すり／入浴グリップ [ユクリア] コンパクト 130 / PN-L12211D




¥ 23,650 (税込)

- サイズ／幅 16.5× 奥行 29.5 ～ 38× 高さ 26 ～ 31cm、本体高さ：13cm、ハンドル高さ：13 ～ 18cm（3段階／2.5cm）
- 重さ／2.9kg
- 材質／本体：アルミ、本体カバー：ABS樹脂、固定プレート・グリップ：ポリプロピレン、ハンドル（構造部）：アルミ、ノブ：ポリアセタール樹脂
- 取付可能サイズ／縁幅：4.5 ～ 13cm
- 最大使用者体重／100kg
- 生産国／日本
- SIAA 防カビ加工

※浴槽に合わせた各種タイプお選びいただけます。下記ご参照ください。

お手入れや使いやすさに配慮

●お手入れしやすい防カビ加工



ハンドルと脚ゴムに防カビ加工しているので、お手入れがラク



防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会（SIAA）の試験方法の結果に基づいて判定されます。

※防カビ加工は、かびを死滅させるものではありません。

使用条件によってはかびが発生することがあります。

※防カビ剤は経年的に流出してしましますが、

SIAAが定めた条件での試験では従来品より効果が約3倍持続します。

※防カビ剤の有効期間は実際使用される環境により異なります。

浴槽を傷つけずしっかり固定できる安心設計

- トルク制御の締めつけノブ。適正な締めつけ力を維持
- 浴槽への取り付け幅が簡単に調整



締めつけノブはトルク制御で適正な締めつけ力を維持できます。
「カチカチ」と音がするまでノブを回せばしっかり取り付けができます。



握りやすいハンドルと浴槽内グリップ

- どの方向からでも、つかみやすいリング形状のハンドル
- 浴槽側の2つのグリップは左右どちらからでも握ることができます。



やわらかくすべりにくい材質で、冷たさをあまり感じません。

- ハンドルの高さ調整で握りやすい位置に設定




	浴槽フチからのハンドルの高さ					
	13	15.5	18	20.5	23	25.5
130,200			○	○	○	○
コンパクト130,UB専用	○	○	○			


浴槽の端のわん曲にも取り付けできる

- 固定プレートが上下左右に動くので大きなわん曲の浴槽にも取り付け可能

入浴グリップ130、200
入浴グリップ130脚付、200脚付
(最大 5cm)



入浴グリップコンパクト130,
UB専用
(最大 3cm)



前またぎ
ひざ位置高く負担大



横またぎ
ひざ位置低く負担小

浴槽コーナーに寄せて設置できるので、横向きのまたぎ動作が可能

ユニットバスにも取り付けできる

※ユニットバス専用コンパクト200脚付、200脚付S、130脚付、130脚付Sのみ

- 今まで取り付けができなかった、ユニットバスにも対応しています。


広いはさみ幅

- 120～200mmまで対応。※200脚付、200脚付S
- わん曲3cmまで対応。



選べる2タイプ

浴槽ふち（壁）の高さに合わせて2タイプ用意。



厚みのある浴槽の端にもつけられるので、浴槽の出入り時にジャマになりません。

※200脚付、200脚付S

01 エプロン部を押し込まない段差プレート



リムをしっかり押さえて強度の弱いエプロンを押さえない形状で取り付け強度を確保しました。(リムは3cm以上)

02 傾斜への対応力をアップ



特殊な形状の多いさまざまな浴槽に対応するため、浴室内プレートの角度の自由度をアップしました。



03 脚部で浴槽への負荷軽減







浴槽への負荷を軽減するために脚をつけました。



アジャスター機能でしっかりと突っ張り使用時の安定性を確保しました。

商品一覧表

ユニットバス対応タイプ

品名・品番・価格	対応浴槽フチのサイズ
 ユニットバス専用コンパクト200脚付 PN-L12312D (オレンジ) PN-L12312A (ブルー) PN-L12312BR (モカブラウン) 希望小売価格：35,200円 (税抜32,000円)	 ユニットバスに取付できる 対応浴槽フチのサイズ 12~20cm ※浴槽の傾斜によっては 対応最大幅が異なります。>
 ユニットバス専用コンパクト200脚付S PN-L12314D (オレンジ) PN-L12314A (ブルー) PN-L12314BR (モカブラウン) 希望小売価格：35,200円 (税抜32,000円)	 ユニットバスに取付できる 対応浴槽フチのサイズ 12~20cm ※浴槽の傾斜によっては 対応最大幅が異なります。>
 ユニットバス専用コンパクト130脚付 PN-L12311D (オレンジ) PN-L12311A (ブルー) PN-L12311BR (モカブラウン) 希望小売価格：33,000円 (税抜30,000円)	 ユニットバスに取付できる 対応浴槽フチのサイズ 4.5cm~13cm ※浴槽の傾斜によっては 対応最大幅が異なります。>
 ユニットバス専用コンパクト130脚付S PN-L12313D (オレンジ) PN-L12313A (ブルー) PN-L12313BR (モカブラウン) 希望小売価格：33,000円 (税抜30,000円)	 ユニットバスに取付できる 対応浴槽フチのサイズ 4.5cm~13cm ※浴槽の傾斜によっては 対応最大幅が異なります。>

在来工法用

品名・品番・価格	対応浴槽フチのサイズ
 入浴グリップ [ユクリア] コンパクト130 PN-L12211D (オレンジ) PN-L12211A (ブルー) PN-L12211BR (モカブラウン) 希望小売価格：20,900円 (税抜19,000円)	 小さめの浴室に 対応浴槽フチのサイズ 4.5~13cm
 入浴グリップ [ユクリア] 130 PN-L12011D (オレンジ) PN-L12011A (ブルー) PN-L12011BR (モカブラウン) 希望小売価格：28,050円 (税抜25,500円)	 簡単に取付できる 対応浴槽フチのサイズ 4.5~13cm
 入浴グリップ [ユクリア] 200 PN-L12012D (オレンジ) PN-L12012A (ブルー) PN-L12012BR (モカブラウン) 希望小売価格：28,050円 (税抜25,500円)	 簡単に取付できる 対応浴槽フチのサイズ 12~20cm

<ユニットバス対応タイプ>

■取付できない浴槽の確認

https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/bath/yukuria/grip/pdf/1904_ng_grip-yukuria.pdf

■取付できる浴槽の確認

https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/bath/yukuria/grip/pdf/1904_ok_grip-yukuria.pdf

■設置方法

https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/bath/yukuria/grip/pdf/1904_setting_grip-yukuria.pdf

<在来工法用>

■取付できない浴槽の確認

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/bath/yukuria/grip/pdf/attention.pdf>

- ・グリップは防カビ加工でお手入れしやすい！
- ・防カビ加工、ユクリアシリーズ。
- ・カビ菌の内部への増殖をブロック。
- ・かびの発生を表面で抑えるので、ふき取るだけで増殖を抑えます。

⑮ ポータブルトイレ／家具調トイレ <座楽> コンパクト /PN-L23206 プラスチック便座



¥ 50,600 (税込)

●サイズ／幅 49× 奥行 58× 高さ 75.5 ～ 87.5cm、
座面：幅 39× 奥行 41cm、穴部：幅前 12.5・後
17.5× 奥行 32cm、便座高：34 ～ 46cm (5段階／3cm)、
ひじ掛け高：17 ～ 26cm (4段階／3cm)、ひじ掛け
内寸：40cm

●重さ／14kg ●材質／天然木、合成皮革、ポリプ
ロピレン ●最大使用者体重／100kg

●付属品／便座カバー、消臭液

●標準機能／ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オ
イルダンパー、防汚トレイ

●生産国／ベトナム

●完成品



後方介助
スペースを確保



ペーパーホルダー

- ・小柄な方にお求めになりやすいコンパクトタイプ
- ・長穴便座！尿もれしにくいふき取りしやすい。
- ・すすぎがラクな、まあーるいバケツ。

①⑥ ポータブルトイレ（防災）／ラップポン PF-1 / PF1SE002JH



¥ 53,900 (税込)

- サイズ／幅 37.6× 奥行 51× 高さ 40cm
- 重さ／ 4.2kg
- 材質／胴体・台座・便座ユニット：ポリプロピレン、汚物袋：ポリエチレン、凝固剤：高吸水性樹脂
- 電源／ AC100V
- 耐荷重／ 100kg
- 付属品／汚物袋 ×30 袋、凝固剤 ×30 個、AC アダプター、トートバッグ
- 生産国／日本



折りたたみ時

- ・災害対策に最適の手動ラップ式排泄ユニット搭載の簡易トイレ。
- ・手動式ラップ機構は水を使わず、熱圧着によって排泄物 1 回毎に密封するため、臭いも菌も漏らさず衛生的。また、排泄物（汚物）は個包装になっているため、後処理の手間もいりません。
- ・菌を外に漏らさないことで二次感染の予防に繋がります。
- ・感染症対策や、臭い対策など、お求めやすい価格の簡易トイレでもこれだけのことができるようになりました。
- ・このトイレと一緒に安心安全の避難生活を！
- ・組立は、1. 折りたたみ式胴体を広げる。2. 台座を入れる。3. 便座ユニットを設置する。の 3 ステップのみ。汚物袋を設置後にレバーを引いて、上に持ち上げる手動操作により、通電させて汚物袋を熱圧着させます。
- ・プラスチック素材のため、本体部分（胴体 + 台座 + 便座ユニット）は繰り返しの使用が可能です。

⑰ ポータブルトイレ（防災）／簡易ポータブルトイレ / R-56 GY



¥9,680 (税込) + 送料 ¥660 (税込)

- サイズ／幅 32× 奥行 34× 高さ 37cm
- 重さ／ 2.27kg
- 材質／便座・本体・補強板：ポリプロピレン、ゴムキャップ：エラストマー、凝固剤：高分子ポリマー、汚物袋：ポリエチレン
- 最大使用者体重／約 150kg
- セット内容／便座、本体、補強板、凝固剤（10 袋）、汚物袋（10 枚）
- 生産国／日本



- ・折りたたみ式で組立簡単。水洗いできて、丈夫な簡易トイレ。
- ・凝固剤 1 袋で約 600cc の尿を吸収。汚れた場合は水洗いができます。
- ・介護の現場や災害時、活躍できる簡易トイレです。
- ・本体を広げて便座を乗せるだけ。簡単設計で急な時もすぐに組み立てができます。
- ・本体にゴムキャップが付いていますので、床を傷めません。

⑱担架／救護用ベルカ担架 / SB-180 収納袋付



- 担ぎ手の負担を軽減したベルト式担架。
- 軽量でコンパクトに収納可能（収納袋付）。
- 1人でも担げます（通常は2人担ぎ）。
- 頭部にパッド入。

¥ 32,780 (税込)

- サイズ／幅 52× 長さ 180cm
- 重さ／ 1.6kg
- 材質／表：ナイロン（撥水布）、裏：ターポリン（防災、防水）
- 最大使用者体重／ 100kg
- 付属品／収納袋
- 生産国／日本

②⑩ 羽毛布団（シングルロング）／西川 羽毛掛け布団
KA03003002 LP3655 SL



カラー：ブラウン／ネイビー

¥ 38,500 (税込)

- 商品コード：KA03003002 ●配色：A10（ブラウン）、A20（ネイビー）
- サイズ：150×210 cm ●ふとんがわ：ポリエステル 85% 綿 15%
- 詰めもの：ダウン 90% フェザー 10% 1.2kg（ホワイトダックダウン）バイオアップ加工
- キルト：ユニステークキルト ●フレッシュパック ●日本製

②⑪ 羽毛布団（ダブルロング）／西川 羽毛掛け布団
KA23003002 LP3655 DL



¥ 57,750 (税込)

- 商品コード：KA23003002 ●配色：A10（ブラウン）のみ
- サイズ：190×210 cm ●ふとんがわ：ポリエステル 85% 綿 15%
- 詰めもの：ダウン 90% フェザー 10% 1.7kg（ホワイトダックダウン）バイオアップ加工
- キルト：ユニステークキルト ●フレッシュパック ●日本製

西川の羽毛ふとん



羽毛ふとんは、軽く、暖かく、ムレ感の少ない理想的な掛け寝具です。

天然素材である水鳥の羽毛は、空気をたっぷり含んでいます。その空気が、身体から出る熱を逃さず保ち、外の寒さを伝えにくくするため、優れた保温性を実現します。さらに、湿気を吸って発散する力にも優れているため、ムレを感じにくいです。軽くて身体を圧迫しないので、寝返りもしやすく、お手入れも簡単。羽毛ふとんは、掛けふとんに求められる条件を高いレベルで満たしています。



西川の羽毛ふとん
お客様満足度 **10冠達成!!**

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 🏆 使用満足度 No.1 | 🏆 あたたかさ満足度 No.1 | 🏆 買ってよかった No.1 |
| 🏆 品質満足度 No.1 | 🏆 ふっくら感がある No.1 | 🏆 心地よさ No.1 |
| 🏆 人に勧めたい No.1 | 🏆 また購入したい No.1 | 🏆 耐久性がある No.1 |
| 🏆 寝ている間もあたたかい No.1 | | |

2022年8月期 寝具メーカー売上上位10社における羽毛布団に関する満足度調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構
調査機関：2022年7月11日～2022年8月19日 n数：8,913 調査方法：webアンケート



配色：A10（ブラウン）



配色：A20（ネイビー）

※ダブルサイズは A10（ブラウン） のみになります。




ホワイトダック(アヒル) ダウン

90% 使用



西川の品質へのこだわり。

西川は、取り扱う羽毛原料に対して独自の厳しい基準を設けて、
買い付けや精製を行っています。厳しい西川基準に合格した商品だけを
お客さまのもとへお届けしています。




羽毛本来の力を引き出す

バイオアップ加工

[きれいな羽毛 ダスト数減 0.26]

バイオアップ加工を施すことで、
羽毛布団のほこりの量が約**26%減少**

バイオアップ加工有無の発塵性試験



羽毛掛けふとんの発塵性試験
(ホコリの大きさ0.3~10.0 μ m)
N=18 (加工前9点・加工後9点)
の平均値 西川(株)調べ

バイオアップ加工前
の羽毛と比べ、
ダストの数を
約**26%削減**。


羽毛が片寄りにくい！ ユニステークキルト

ふとんがわに羽毛を充填する際に、
一般的な羽毛ふとんの縫製仕様を改良し、
羽毛がキルトのマス目からマス目に移動
しにくく、片寄りにくい構造にしました。



<https://youtu.be/IH6whzxX0z8>

説明動画はこちらから！





**密閉梱包なので、できたてのままの衛生的な状態で
お手元にお届けします。**

良質な水で洗浄



西川の厳しい基準をクリア



良質な羽毛を選別



プラズマクラスターイオンによる
キレイな風で生産します



キレイな状態でお届けします



② 車いす（スタンダード）／BAL-1（自走用）／BAL-2（介助用）

■BAL-1（自走用）



ハイポリマータイヤ

メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。

¥ 85,000 (非課税)

- サイズ／全幅 64× 全長 97.5× 全高 85cm、座面：幅 40× 奥行 40cm、前座高：43.5cm
- 車輪サイズ／前輪 6× 後輪 22 インチ ●重さ／ 12.7kg
- 材質／アルミ ●最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／折りたたみ、背折れ、介助ブレーキ、ノーパンクタイヤ ●生産国／ベトナム

■BAL-2（介助用）



ハイポリマータイヤ

メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。

¥ 85,000 (非課税)

- サイズ／全幅 58× 全長 96.5× 全高 87cm、座面：幅 40× 奥行 40cm、前座高：46cm
- 車輪サイズ／前輪 6× 後輪 16 インチ ●重さ／ 11.4kg
- 材質／アルミ ●最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／折りたたみ、背折れ、介助ブレーキ、ノーパンクタイヤ ●生産国／ベトナム

病院や施設での使用に最適なハイポリマータイヤ仕様のリーズナブルモデル。

女性や高齢者でもシンプルで操作しやすい軽量アルミ製の車いすです。

バリエーションが増えて、さらに充実。

■BAL-3（自走用）



¥ 106,000（非課税）

- サイズ／全幅 60× 全長 97.5× 全高 86.8cm、座面：幅 40× 奥行 40cm、前座高：43.5cm
- 車輪サイズ／前輪 6× 後輪 22 インチ
- 重さ／ 14.4kg
- 材質／アルミ
- 最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／折りたたみ、背折れ、介助ブレーキ、ノーパンクタイヤ
- 生産国／中国



ウイング

アームサポートを後方にはね上げることができます。ベッドなどの移乗の際にはアームサポート部分が邪魔になりません。



スイングアウト

フット・レッグサポートを回転させるように後方に開けることができますので、移乗対象により近づくことができます。



ハイポリマータイヤ

メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。

■BAL-4（介助用）



¥ 106,000（非課税）

- サイズ／全幅 54.5× 全長 95× 全高 88.5cm、座面：幅 40× 奥行 40cm、前座高：46cm
- 車輪サイズ／前輪 6× 後輪 16 インチ
- 重さ／ 13kg
- 材質／アルミ
- 最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／折りたたみ、背折れ、介助ブレーキ、ノーパンクタイヤ
- 生産国／中国



ウイング

アームサポートを後方にはね上げることができます。ベッドなどの移乗の際にはアームサポート部分が邪魔になりません。



スイングアウト

フット・レッグサポートを回転させるように後方に開けることができますので、移乗対象により近づくことができます。




ハイポリマータイヤ


メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。

②④ 車いす（軽量スタンダード）／ CRT-1（自走用）／ CRT-2（介助用）

■CRT-1（自走用）



グリーン



ピンク



紺

¥ 133,000 (非課税)


- サイズ／全幅 55× 全長 98× 全高 88cm、座面：幅 40× 奥行 38cm、前座高：43.5cm
- 車輪サイズ／前輪 6× 後輪 22 インチ
- 重さ／ 9.4kg
- 材質／アルミ
- 最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／折りたたみ、背折れ、介助ブレーキ、エアータイヤ




軽量エアタイヤ

従来より軽量のエアタイヤ。クッション性があるので、快適な乗り心地です。月に1回程度タイヤに空気を入れる必要があります。

■CRT-2（介助用）



グリーン



ピンク



紺

¥133,000（非課税）

- サイズ／全幅 49× 全長 98× 全高 88cm、座面：幅 40× 奥行 38cm、前座高：43.5cm
- 車輪サイズ／前輪 6× 後輪 14 インチ
- 重さ／ 7.9kg
- 材質／アルミ
- 最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／折りたたみ、背折れ、介助ブレーキ、エアータイヤ




軽量エアタイヤ

従来より軽量なエアタイヤ。クッション性が良いので、快適な乗り心地です。月に1回程度タイヤに空気を入れる必要があります。


女性や力の弱い方に最適な、重さわずか 7.9 kgの超軽量のスタンダード車いす

②5 車いす（軽量多機能）／ CRT-3（自走用）／ CRT-4（介助用）


■CRT-3（自走用）



グリーン



ピンク



紺

¥ 152,000 (非課税)

●サイズ／幅 55× 長さ 98× 高さ 88cm、折りたたみ時：幅 32× 長さ 69× 高さ 70.5cm、前座高：43.5cm

●重さ／ 10.7kg

●最大使用者体重／ 100kg


●標準機能／超軽量、スリム、ウイング、スイングアウト、サーボブレーキ、背折れジョイント、クッションキャスト




軽量エアタイヤ

従来より軽量のエアタイヤ。クッション性があるので、快適な乗り心地です。月に1回程度タイヤに空気を入れる必要があります。

■CRT-4（自走用）



グリーン



ピンク



紺

¥152,000（非課税）

●サイズ／全幅 49× 全長 98× 全高 88cm、
折りたたみ時：幅 25× 長さ 64× 高さ
70.5cm、座面：幅 40× 奥行 38cm、前座高：
43.5cm

●重さ／ 9.3kg

●最大使用者体重／ 100kg

●標準機能／ニューライト、スリム、ウイング、
スイングアウト、サーボブレーキ、背折
れジョイント、クッションキャスト



軽量エアタイヤ

従来より軽量なエアタイヤ。クッション性があるので、快適な乗り心地です。月に1回程度タイヤに空気を入れる必要があります。

スムーズに移乗ができる

”ウイング・スイングアウト”の超軽量スタンダードモデル。

- 軽くて扱いやすい。力の弱い方でも、持ち運びなど軽々と扱うことができます。介助者の負担軽減はもちろん、自走でこぐ際にも重みが軽減されます。
- 軽いだけでなく「耐荷重 100kg」でタフ。徹底的に車いすの構造を見直すことで、剛性を落とさず軽量化を実現しました。
- 狭い住居内や新幹線・バスの入り口など、公共の場での取り扱いも容易です。また、折りたたためてトランクなどの収納時もスッキリと美しく収まります。
- 従来より軽量なエアタイヤ。クッション性があるので、快適な乗り心地です。月に1回程度タイヤに空気を入れる必要があります。
- 滑り落ちにくい表面加工を施したソフトシート素材を採用。安定した座り心地です。
- アルミフレームにショットアルマイト加工を施し、スタイリッシュな風合いに仕上げました。

②⑥ 車いす（ティルト・リクライニング）／マイチルト - コンパクトII
MH-CR2L-SE スイングアウト&エレベーターティンク・リフトアップ付



シートカラー



M-12



M-14

¥ 257,400 (非課税)

- サイズ／全幅 53× 全長 93.5× 全高 116.5cm、座面：幅 40× 奥行 38cm、座面高：43cm
- 車輪サイズ／前輪 5× 後輪 12 インチ
- 重さ／ 29.3kg
- 材質／アルミ
- 最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／背折れ、リクライニング、ティルトティンク、スイングアウト、フットブレーキ、ノーパンクタイヤ
- 生産国／中国

【リラックス（休息姿勢）と自立支援（活動姿勢）】2つの共存

◆リラックス（休息姿勢）ポジション

ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に移し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。



ティルト角度 0°～ 30°



リクライニング角度 90°～ 125°


◆自立支援（活動姿勢）ポジション

業界初の上部胸椎サポートパッドを採用。姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。



上部胸椎サポートパッドで不安定な姿勢をサポート

マイチルト - コンパクト



マイチルト - コンパクト II



上部胸椎サポートパッド

背の高い方もしっかり支える背もたれ高さ調整

◆背もたれ高さ60cmから67cmに調整可能

上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ 67cm に設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。

※身長 155cm ～ 175cm の方まで対応可能です。




背もたれ高さ 60cm




背もたれ高さ 67cm

身長155cm



身長175cm



空いた隙間を背もたれ高さ調整でピッタリと支える

マイチルト - コンパクトIIの新しい機能

◆リフトアップ機能

リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅 75cm のコーナーを曲がることも可能です。


※ MH-CR2L/CR2L-SE のみ対応しています。



マイチルト - コンパクト



マイチルト - コンパクトII



75cm幅の廊下も曲がれます

◆スネークヘッドサポート

背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。



◆前後連動式フットブレーキ

前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。



◆ハイブリッドタイヤ

チューブの代わりにクッション性に優れた発泡ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。



②7 車いす（転倒予防用）／とまっティ自走型 低床 MBY-41B



¥ 135,000 (非課税)

- サイズ／全幅 64× 全長 97× 全高 84cm、座面：幅 40× 奥行 40cm、前座高：37.5cm（クッション除く）
- 車輪サイズ／前輪 6× 後輪 22 インチ
- 重さ／ 16.6kg
- 材質／アルミ
- 最大使用者体重／ 100kg
- 標準機能／折りたたみ、背折れ、介助ブレーキ、ノンバックブレーキシステム、ロックンブレーキ、エアタイヤ
- 生産国／中国



パープル エメラルド イエロー

ノンバックブレーキシステムの構造（特許取得済）

着座すると座面裏中央部のローラーが押されて、車いす下部のブレーキユニットが解除。退座すると座面裏中央部のローラーが元の位置に戻り、ブレーキが作動します。

※車いすに乗り降りする時は駐車用ブレーキを必ずかけましょう。



着座状態



ブレーキのかけ忘れを防いで転倒を防止。

使用者が車いすから立ち上がるとノンバックブレーキシステムが作動、万が一駐車用ブレーキをかけ忘れて車いすに乗り降りした際でも車いすの後方移動を抑え、後方への転倒事故の防止や被害の軽減を行います。



座るとブレーキ解除。



立つとブレーキ作動。





折りたたみ時

¥ 24,200 (非課税)

●サイズ／幅 43× 奥行 53.5× 高さ 86.5 ～ 94.5 (3段階／4cm) cm、折りたたみ時：奥行 35× 高さ 68cm、座面：幅 25× 奥行 18cm、座面高：46cm

●車輪サイズ／前輪 13× 後輪 14.5cm ●重さ／4.5kg ●材質／フレーム：アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ：ポリエステル ●バッグ容量／約 4L ●積載荷重／2kg ●最大使用者体重／80kg ●標準機能／折りたたみ、2WAY キャスター (左右 60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て ●生産国／ベトナム ●SG マーク取得商品

両手ブレーキ、軽量コンパクトで持ち運びに便利

Point 1

両輪ブレーキ& 2WAYブレーキ

ブレーキ操作で両後輪を制御可能。ブレーキ・ストップの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストップがかかります。



Point 2

ワンタッチ座面 ちょっとした休憩時に

座面は上げ下げするだけのワンタッチ操作。



Point 3

折りたたためて自立し、 持ち運びも可能です



Point 4

2WAYキャスターで スムーズな方向転換

固定(0度)、左右各60度の2種類の設定が可能。



この製品は、自立歩行できる方がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。

- ・軽量コンパクトで両手ブレーキ、持ち運びに便利。
- ・ワンタッチでハンドル部から折りたためる楽々タイプ。

② 歩行器／シンフォニー SP スリム



折りたたみ時

¥ 35,200 (非課税)

●サイズ／幅 48× 奥行 60× 高さ 77.5 ～ 86.5 (4段階／3cm) cm、折りたたみ時：奥行 33× 高さ 69cm、座面：幅 31× 奥行 26cm、座面高：44cm、ハンドル内幅：約 37cm

●車輪サイズ／前輪 14.5× 後輪 14.5cm

●重さ／ 4.9kg ●材質／フレーム：アルミ、バッグ：ポリエステル ●バッグ容量／ 8L

●積載荷重／ 5kg ●最大使用者体重／ 75kg ●標準機能／折りたたみ、3WAY キャスター (360°・左右 60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て

●生産国／台湾

Point 1

収納たっぷりで使いやすいバッグ 毎日のお買い物ものに大活躍

- ① 収納量たっぷりのバッグ付き。
- ② フタ部分にはファスナー式のポケットがあり、小物が入れます。
- ③ バッグの左右には形状保持板が入っており、バッグの歪みが少なく、スマートなデザインです。(バッグ載荷重5kg)



Point 2

両輪ブレーキ& 2WAYブレーキ

ブレーキ操作で両後輪を制御可能。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。
レバーを握るとブレーキ、押し下げると
駐車用ストッパがかかります。




Point 3

折りたたためて自立し、 持ち運びが楽です

固定用ロックレバーを解除し、ハンドルを下へスライドするだけで簡単にたためます。

〈固定用ロックレバー〉



〈開閉用ストップレバー〉



開閉用ストップレバーを掛けることでフレームが固定され、折りたたんだ状態を維持します。

Point 4

ワンタッチ座面 ちょっとした休憩時に

座面は上げ下げするだけの簡単操作。



Point 5

3WAYキャスターで スムーズな方向転換

固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。



Point 6

自動改札機のような狭い場所でも使いやすい。



※自動改札機の最小幅55cm

- ・小柄な方でも使いやすいスリムな歩行車。
- ・狭い場所も小回りがきき、操作しやすい。
- ・使用時、収納時もコンパクトな横幅で小回りがきいて扱いやすい。
- ・使いやすいバッグ。荷物の出し入れがしやすい仕様。フタ部分にはチャック式のポケットがあり、小物が入れます。



¥ 52,000 (非課税)

●サイズ／幅 53× 奥行 73× 高さ 72.5 ～ 90
(8段階／2.5cm) cm、折りたたみ時：幅
28× 高さ 72.5cm、座面：幅 37.5× 奥行
18.5cm、座面高：47cm、ハンドル内幅：
37.5cm

●車輪サイズ／前輪 20× 後輪 20cm

●重さ／ 6.1kg

●材質／フレーム：アルミ、バッグ：ポリエ
ステル・麻・綿

●バッグ容量／約 12L

●積載荷重／ 6kg 未満

●最大使用者体重／ 100kg

●標準機能／折りたたみ、手元ブレーキ、駐
車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷

買い物カゴが
載せられる



歩行車のまま買い物ができる

スーパーのカゴを載せられるので、店舗のカートが不要になります。

こんな声に対応しました



無くならない
かしら…

歩行車を店に置きっ放しに
すると無くなるのが心配。



フラフラ…



歩行車から店舗のカート
に変えるとき、転びそうで
不安。




バスケットホルダーが
あるため、カゴを安定し
て置くことができます。



カゴをフックで固定できます。

積載可能なカゴ



※製品にカゴは付属しません。

大容量簡易保冷バッグ

エコバッグなどに入れた購入物をそのままバッグに入れて持ち帰れます。

※簡易保冷バッグのため、生鮮品を長時間入れたままにしないでください。

バッグ容量
大容量 **12ℓ**



身長の高い方も利用可能

ハンドル高さが 72.5~90cmの間で調節可能。
背の高い方でも、安心してご利用いただけます。

ハンドル高さ
最大 **90cm**

軽量設計とハンドリング

軽量設計でちょっとした段差も楽に持ち上げ可能。
回転しやすい前輪設計でスイスイハンドリング。
大きな車輪で凹凸のある道も楽々。

本体重量 車輪直径
約 **6.1 kg** **20cm**



コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造



座面付で
休憩できます



- お店でそのまま買物ができる歩行車。
- スーパーのカゴを載せられるので、店舗のカートが不要になります。
- バasketホルダーがあるため、カゴを安定しておくことができます。